

Imprimante monochrome ES5112

OKI®



Imprimante rapide, efficace et fiable, parfaite pour les petits groupes de travail



OKI et l'environnement

Technologie à DEL Têtes d'impression très durables et imprimante hautement efficace
Conforme à la norme ENERGY STAR® Efficacité énergétique supérieure
Impression/copie recto verso Économie d'énergie et de ressources
Mode veille prolongée Consommation d'énergie automatiquement réduite à $\leq 1,5W$
Désactivation automatique Économie d'énergie quand l'imprimante n'est pas utilisée
Bac de récupération de toner et tambour séparés Réduction de matière jetable
Mode d'économie de toner Prolonge la durée de vie des cartouches de toner





L'imprimante monochrome ES5112 d'OKI est très compacte et polyvalente, pour maximiser votre productivité à un prix abordable.

Caractéristiques clés :

- Vitesse d'impression jusqu'à 47 ppm et délai de sortie de la première copie à partir de 4,5 secondes¹
- Résolution d'impression très nette et claire, jusqu'à 1200 x 1200 ppp;
- Bac de récupération de cartouches et tambour séparés pour réduire les coûts d'exploitation;
- Impression/copie recto verso standard;
- Mode veille et mode silencieux;
- Émulations PCL® et PostScript® 3™;
- Capacité standard de 630 feuilles et maximale de 1160 feuilles (avec options);
- Processeur de 667 MHz;
- Impression sécurisée cryptée pour protéger la confidentialité des documents;
- Mémoire de 3 Gb²;
- Carte USB 2.0 haut débit et connectivité Ethernet 1 Gb;
- Compatibilité Windows® et Mac® OS
- Adaptateur LAN sans fil et bac d'alimentation auxiliaire optionnel de 530 feuilles;
- Compatible avec certaines applications d'impression mobile comme AirPrint™, Google Cloud Print™ et l'application mobile d'OKI pour Android®;

L'imprimante monochrome numérique ES5112 d'OKI vous offre plus de choix, pour que vous n'ayez plus jamais à opter pour un rendement ordinaire. Si vous voulez une meilleure productivité tout en limitant les coûts de votre entreprise, l'imprimante ES5112 est la solution parfaite et bien plus encore.

Pour commencer, la vitesse d'impression du modèle ES5112 atteint 47 ppm et la première copie s'imprime à partir de 4.5 secondes³. Grâce au système en deux pièces, on obtient une résolution en noir et blanc très claire et nette de 1200 x 1200 dpi. Cette composante offre un niveau de rendement durable et abordable.

L'ES5112 est dotée d'un processeur rapide de 667MHz, d'une mémoire de 3 Gb⁴ et d'un bac d'alimentation de papier de 630 feuilles (530 feuilles dans le bac d'alimentation principal et 100 feuilles dans le bac d'alimentation multifonctionnel). Il est également possible d'ajouter un bac auxiliaire optionnel de 530 feuilles, pour une capacité totale de 1160 feuilles. Vous obtenez ainsi une bien meilleure productivité sans interruption.

Ensuite, le modèle ES5112 est solide, durable et fiable : sa durée de service atteint 100 000 pages par mois.

Cette imprimante compacte est parfaite pour tous les environnements de travail. Elle est dotée d'une interface Ethernet standard de 1 Gb et d'une carte USB 2.0. Possibilité de WIFI® en option (802.11 a/b/g/n).

L'ES5112 est compatible avec certaines applications mobiles ou d'infonuagique comme AirPrint™ pour Apple iOS, Google Cloud Print™ et l'application mobile d'OKI pour Android®.

L'imprimante ES5112 est dotée d'un système d'impression économique à DEL, qui est encore très innovateur, même s'il a été mis au point il y a plus de vingt ans par OKI. Les têtes d'impression à DEL sont très résistantes comme elles n'ont aucune pièce amovible. En plus d'être compacte, cette imprimante est écoénergétique comme elle fabriquée avec beaucoup moins de matières premières.

Elle permet néanmoins d'obtenir des documents très précis et nets grâce à la technologie d'impression en HD.

L'ES5112 est dotée d'une fonction d'impression recto verso standard, ce qui limite les coûts opérationnels. Elle a aussi obtenu la cote Energy Star® puisqu'en mode de veille prolongée, elle consomme moins de 1,5 watt et avec la fonction de désactivation automatique, elle s'éteint quand elle n'a pas été en service depuis un moment.

L'imprimante ES5112 prouve qu'OKI vous offre toujours plus de choix.

Aperçu de l'imprimante ES5112



Panneau de commande : jusqu'à 16 caractères x 2 lignes sur un écran LCD. Grandes touches clairement marquées pour accéder facilement à l'état d'imprimante et au menu.

Enfin, l'**ES5112 vous permet de limiter votre empreinte écologique** grâce aux caractéristiques suivantes :

Conforme à la norme Energy Star® : les autorités réglementaires ont accordé une cote d'efficacité énergétique à l'imprimante parce qu'elle consomme beaucoup moins d'énergie, surtout en mode de veille prolongée.

Impression recto verso : cette fonction réduit la consommation de papier.

Mode silencieux : réduit le niveau de bruit et de consommation d'énergie.

Mode de veille prolongée : la consommation d'énergie est réduite à moins de 1,5 watt.

Désactivation automatique : après une longue période d'inactivité (ajustable à 24h), l'imprimante s'éteint automatiquement, ce qui réduit la consommation d'énergie.

Mode d'économie de toner : réduit la quantité de toner pour les ébauches et documents internes.

Bac de récupération de toner et tambour séparés : ces pièces consommables sont durables, mais elles peuvent être remplacées par l'utilisateur le moment venu, ce qui permet de limiter les dépenses, comme il est également possible de les changer une à la fois et non les deux d'un coup.



Impression recto verso standard

Bac multifonctionnel de 100 feuilles

Bac principal de 530 feuilles

16 caractères x 2 lignes sur un écran LCD

Bac auxiliaire optionnel de 530 feuilles

Informations relatives à la commande :

Modèle	Numéro de pièce
ES5112 (Imprimante monochrome de 120V)	62444704

Options	
Bac d'alimentation auxiliaire de 530 feuilles	44575713
Sans fil IEEE802.11 a/b/g/n	45830201

Imprimante monochrome ES5112

Spécifications

Rendement	Vitesse d'impression simple ⁵	Jusqu'à 47 ppm
	Vitesse d'impression recto verso ⁶	Jusqu'à 20 ipm
	Délai de sortie de la première copie ⁷	À partir de 4,5 secondes
	Volume mensuel d'impression recommandé	Jusqu'à 100 000 pages
	Cycle de service mensuel	1000 à 5000 pages
	Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi
Mémoire	Mémoire standard/maximale	Mémoire partagée de 3 Gb
	Mémoire de stockage	Mémoire flash de 2,5 Gb
	Vitesse de processeur	667 MHz CPU
Compatibilité	Langues d'imprimante	PCL® 5e and PCL 6; PostScript® 3TM; PDF (v1.7); XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
	Connectivité Standard	Carte USB 2.0 haut débit, 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX);
	Optionnelle :	IEEE802.11 a/b/g/n sans fil (WPA2 entreprise)
	Systèmes d'exploitation :	Microsoft® Windows® 8.1, Windows 7, Windows Vista®, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.6.8 – 10.9
Panneau de Commande	Écran LCD rétroéclairé	16 caractères x 2 lignes
Alimentation de papier	Impression recto verso	Standard
	Capacité standard	630 feuilles (530 feuilles dans le bac d'alimentation standard et 100 feuilles dans le bac multifonctionnel)
	Bac multifonctionnel	Jusqu'à 100 feuilles et 10 enveloppes
	Capacité additionnelle	Bac auxiliaire optionnel de 530 feuilles
	Types de papier	Papier lettre, légal 13/13,5/14, Statement, Executive A4, A5, A6, B5, 4"x6", 5"x7"; C5, C6, DL, Com 9, Com 10 et enveloppes Monarch
	Format de papier	3,4" x 5,5" min. à 8,5" x 14" max et bannières jusqu'à 8,5" x 52"
	Sortie de copies standard	150 feuilles, face vers le bas; 100 feuilles, face vers le haut
	Grammage de papier	Bac d'alimentation principal et auxiliaire : 16 lb. – 32 lb. bond (60 – 120 gsm); MPT 16 lb. bond – 100 lb. Étiquettes (60 – 163 gsm)
Polices résidentes	Typographie échelonnable	136 polices PostScript 87 polices PCL
	Polices bitmap PCL	Line Printer; OCR-A/B; USPS ZIP Barcode
	Codes Barre	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC 128, CODABAR; PostNet® ZIP+4; PDF417; QR Code
Données physiques	Taille (LxPxH)	15,2" x 15,5" x 11,2" (387 mm x 394 mm x 286 mm)
	Poids	28,7 lb. (13 kg)
	Consommation d'énergie	Arrêt \leq 0,5W; veille 1,4W; économie d'énergie 7W; attente 80W; moyenne 630W; maximale 900W
	Conforme à la norme Energy Star®	Oui
	Valeur TEC Energy Star®	2,24 kWh
	Bruit acoustique	En marche 56dBA ou moins; mode silencieux 52dBA ou moins; attente 30dBA ou moins
Garantie ⁸	Imprimante	Pièces et main-d'œuvre sur place, 1 an ⁹
	Tête d'impression	Garantie limitée de 5 ans

¹ Renseignements publiés en fonction de tests en laboratoire. Les résultats actuels peuvent varier.

² 512 Mo de RAM + mémoire flash partagée de 2,5 Gb

Pour plus d'information sur les imprimantes multifonctions numériques monochromes d'OKI, veuillez nous contacter au 1-800-OKI-DATA® ou allez à <http://bpx.okidata.com>



Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

©2015 OKI Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., OKI Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., High Definition Color logo T.M., OKI Data Corp. SynFlex T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Nuance, PaperPort, OmniPage Reg. T.M., Nuance Communications, CERTIFIÉ Wi-Fi, configuration Wi-Fi Protégé, WPA, WPA2 T.M., Wi-Fi Alliance. USB-IF T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

AirPrint et le logo d'AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
Google CloudPrint et le logo de CloudPrint sont des marques déposées de Google Inc.

Imprimé aux États-Unis

M5516126-0115

OKI DATA AMERICAS, INC.

ÉTATS-UNIS

2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

WWW.OKIDATA.COM

CANADA

4140B SLAVEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

OKI®