

Imprimante monochrome multifonctionnelle ES5162

OKI®



Cette imprimante monochrome multifonctionnelle, dotée d'un écran tactile, est idéale pour les petits groupes de travail



OKI et l'environnement

Technologie à DEL Têtes d'impression très durables et imprimante hautement efficace
Conforme à la norme ENERGY STAR® Efficacité énergétique supérieure
Impression/copie recto verso Économie d'énergie et de ressources
Mode veille prolongée Consommation d'énergie automatiquement réduite à $\leq 1,5W$
Désactivation automatique Économie d'énergie quand l'imprimante n'est pas utilisée
Bac de récupération de toner et tambour séparés Réduction de matière jetable
Mode d'économie de toner Prolonge la durée de vie des cartouches de toner





L'imprimante ES5162 d'OKI® comporte de nombreuses fonctions, dont un accès sans fil LAN, ce qui vous permet de maximiser votre productivité.

Caractéristiques clés :

- Solution professionnelle rentable : impression, copie, numérisation et télécopie.
- Vitesse d'impression jusqu'à 47 ppm et délai de sortie de la première copie à partir de 5 secondes.¹
- Impression recto verso standard
- Écran couleur tactile inclinable de 7"
- Connectivité standard sans fil LAN, certifiée WI-FI™
- Compatible avec certaines applications d'impression mobile comme AirPrint™, Google Cloud Print™ et l'application mobile d'OKI pour Android®;
- Impression sécurisée cryptée pour protéger la confidentialité des documents;
- Copie de carte d'identité recto verso sur une seule feuille de papier
- Mémoire de 3 Gb ;²
- Processeur de 667 MHz CPU;
- Numérisation en couleur et transfert de copie
- Alimenteur automatique de documents à inversion de 50 feuilles. Numérisation recto verso
- Conforme à la norme Energy Star®
- Bac d'alimentation auxiliaire de 530 feuilles en option

L'imprimante ES5162 monochrome multifonctionnelle d'OKI offre aux petits groupes de travail ou petites entreprises toutes les fonctions nécessaires. Elle est dotée de fonctions d'impression/copie recto verso en noir et blanc, numérisation en noir et blanc ou couleur avec transfert de copie et télécopie analogue. Cette imprimante multifonctionnelle abordable et compacte fonctionne en réseau. Elle produit des documents hautement professionnels à grande vitesse pour une meilleure productivité. L'ES5162 vous permet de produire 47 pages/copies par minute, dans un délai de sortie de 5 secondes.³

Panneau de commande conçu pour plus de productivité : L'ES5162 comporte un écran couleur tactile inclinable de 7", ce qui simplifie la navigation pour plus d'efficacité. Les fonctions principales sont très faciles d'accès, tandis que le clavier alphanumérique permet aux utilisateurs d'entrer facilement des numéros de télécopieur, codes ou quantités.

Partage rapide de fichiers et documents : il suffit de placer vos documents sur le plateau caoutchouté ou l'alimenteur automatique de documents à inversion, pour ensuite le numériser en noir et blanc/couleur avec le système USB ou TWAIN. Vous pouvez ensuite le transférer à votre PC ou MAC.

Sauvegardez et envoyez une copie électronique vers un fichier sur votre PC, le réseau ou un site FTP. Vous pouvez également l'envoyer en pièce jointe par courrier électronique ou télécopie.

Avec le protocole LADP, vous accédez directement à vos contacts et données, ce qui vous permet d'envoyer le document en toute fiabilité, tout en économisant du temps. Avec l'option de création de tâches, vous pouvez numériser plusieurs documents sur une seule page.

L'ES5162 est aussi dotée de nombreuses fonctions de télécopie : notamment le transfert de télécopies par Internet (T.37), composition à une touche, sonnerie distincte et livraison automatique pour envoyer toutes les télécopies entrantes vers un fichier ou une adresse de courrier électronique.

Impression sans fil : en plus d'avoir obtenu la certification WI-FI™ a/b/g/n, l'ES5162 est compatible avec certaines applications d'impression mobile comme AirPrint™, Google Cloud Print™ et l'application mobile d'OKI pour Android®.

Grâce à ses nombreuses fonctions, l'imprimante ES5162 d'OKI est rapide, accessible et conviviale.

Contrôlez vos coûts de production tout en protégeant l'environnement avec l'imprimante multifonctionnelle compacte ES5162.

Impression économique à DEL : l'imprimante multifonctionnelle ES5162 fonctionne entièrement à partir de la technologie d'impression à DEL, qui est toujours aussi innovatrice même si elle a été mise au point par OKI il y a plus de vingt ans. Les têtes d'impression à DEL sont très fiables comme elles n'ont aucune pièce amovible. Les imprimantes et systèmes multifonctionnels d'OKI sont compacts, écologiques et contiennent beaucoup moins de matières premières. Ces appareils produisent des documents très précis et nets en HD.

Cette imprimante multifonctionnelle est dotée de nombreuses fonctions pour économiser de l'énergie et de l'argent, en plus de minimiser votre empreinte écologique :

- **Mode de veille prolongée :** la consommation d'énergie est réduite à moins de 1,9 watt.
- **Désactivation automatique :** après une longue période d'inactivité (ajustable à 24h), l'imprimante s'éteint automatiquement, ce qui réduit la consommation d'énergie.

- **Mode d'économie de toner :** réduit la quantité de toner pour les ébauches et documents internes.
- **Aperçu avant impression de télécopie :** l'écran de 7" vous permet de voir (et de sauvegarder) les télécopies entrantes avant de les imprimer.
- **Mode silencieux :** réduit le niveau de bruit et de consommation d'énergie.
- **Impression recto verso :** cette fonction réduit la consommation de papier.
- **Système multifonctionnel :** un seul appareil et non plusieurs appareils.

Votre investissement ne cesse de prendre de la valeur

Aperçu de l'imprimante multifonctionnelle ES5162



Panneau de commande

- **Écran tactile inclinable de 7" :** navigation simplifiée pour plus de productivité; possibilité de personnaliser l'écran d'accueil afin d'accéder plus rapidement aux fonctions qui sont plus souvent utilisées.
- **Fonction macro pour la création de tâches :** sauvegarder et réutiliser des séquences de touches pour accélérer les opérations courantes.
- **Accessibilité :** les fonctions principales sont très facilement accessibles.
- **Clavier alphanumérique :** entrer numéros de télécopieur, des codes et des quantités avec une seule touche.



Alimenteur automatique de documents à inversion de 50 feuilles

Plateau de caoutchouc de format lettre et A4

Entrée USB facilement accessible

Écran couleur tactile et inclinable

Bac d'alimentation multifonctionnel de 100 feuilles

Bac d'alimentation auxiliaire de 530 feuilles

Informations relatives à la commande :

Modèle

ES5162 (imprimante multifonctionnelle monochrome sans fil, 120V) 62445204

Options

Bac d'alimentation secondaire

Numéro de pièce

44575713

Imprimante multifonctionnelle monochrome ES5162

Spécifications

Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 47 ppm ⁴
Vitesse d'impression recto verso	Jusqu'à 20 ipm ⁵
Délai de sortie de la première copie	À partir de 5 secondes ⁶
Vitesse de processeur	667 MHz
Cycle de service mensuel	Jusqu'à 100 000 pages
Volume mensuel d'impression recommandé	750 à 5000 pages
Émulations	PCL [®] 5e and PCL 6; PostScript [®] 3TM; PDF (v1.7); XPS; IBM [®] ProPrinter [®] ; Epson [®] FX
Systèmes d'exploitation :	Microsoft [®] Windows [®] 8.1, Windows 7, Windows Vista [®] , Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac [®] OS 10.6.8 – 10.9
Connectivité Standard	Carte USB 2.0 haut débit, 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); IEEE802.11 a/b/g/n sans fil
Impression recto verso	Standard
Copieur	
Vitesse de copie	Jusqu'à 37,5 cpm ⁷
Vitesse de copie recto verso	Jusqu'à 19 ipm ⁸
Délai de sortie de la première copie	À partir de 10 sec. ⁹
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Échelonnage de copie	25% à 400%
Sélection de nombre de copies	1-99
Copie recto verso	Standard
Fonctions de copie	Copie de carte d'identité, rassemblement de copies, copie n-UP, copie de plusieurs originaux, suppression de bord
Numériseur	
Type de numérisation	Couleur C15
Alimentation de documents	Alimenteur automatique de documents à inversion de 50 feuilles; numériseur plat à feuille simple
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 2 sec. par page en noir et blanc; jusqu'à 6 sec. par page en couleur ¹⁰
Résolution de numérisation	600 dpi
Transfert de documents numérisés	Fichier (CIFS/FTP/http), courrier électronique (protocole LDAP), USB, PDF, PDF sécurisé, haute compression PDF, S-TIFF (RAW/G3/G4 comprimé), JPEG, XPS, transfert de documents numérisés vers un ordinateur (avec Actkey)
Télécopieur	
Modem	33.6 kbps Super G3
Connectivité	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Mémoire de télécopieur	4 MB (env. 200 pages) ¹¹
Touches d'appel Programmables	40 (8 x 5 avec la touche de défilement)
Composition abrégée	Jusqu'à 300 destinataires et 20 groupes
Fonctions de télécopie	Jusqu'à 300 destinataires et 20 groupes
Fonctions de télécopie	Prise de ligne sans décrocher, recomposition, télécopie à partir d'un PC, télécopie vers un serveur, télécopie par Internet (T.37), passage automatique en mode téléphone/télécopieur, détection de sonnerie distincte, sélection de bac automatique pour l'impression de télécopies, blocage automatique des télécopies indésirables, suppression de bords, livraison automatique, numérisation/impression recto verso, aperçu des images sur l'écran tactile

Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

©2015 OKI Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., OKI Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., High Definition Color logo T.M., OKI Data Corp. SynFlex T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. PostScript Reg. T.M., Adobe Systems, Inc. Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Nuance, PaperPort, OmniPage Reg. T.M., Nuance Communications, CERTIFIED Wi-Fi, configuration Wi-Fi Protégé, WPA, WPA2 T.M., Wi-Fi Alliance. USB-IF T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

AirPrint et le logo d'AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
Google CloudPrint et le logo de CloudPrint sont des marques déposées de Google Inc.

OKI DATA AMERICAS, INC.

ÉTATS-UNIS
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

WWW.OKIDATA.COM

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

Mémoire	
Mémoire standard/maximale	Mémoire partagée de 3 Gb
Mémoire de stockage	Mémoire flash de 2,5 Gb
LAN sans fil	
Protocoles de connectivité	Wi-Fi CERTIFIED™ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup™
Sécurité	WPA2™ – entreprise, personnel; EAP Type(s): EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
Panneau de commande	
Caractéristiques	Écran couleur tactile inclinable de 7"
Alimentation de papier	
Capacité standard	530 feuilles + bac multifonctionnel (jusqu'à 100 feuilles et 10 enveloppes) + 50 feuilles dans l'alimenteur automatique de documents à inversion
Capacité maximale	1160, avec le bac d'alimentation auxiliaire optionnel de 530 feuilles
Tailles de papier	Bac multifonctionnel : 3" x 5" SEF jusqu'à 8.5" x 5.2" bannière, 4"x6", 5"x7", com-10, com-9, C5, C6, DL et enveloppes Monarch Bac principal : lettre, légal 14"/13.5"/13", Executive, Statement, A4, A5, A6, B5 Bac auxiliaire optionnel : lettre, légal 14"/13.5"/13", Executive, A4, A5, B5 Recto verso : lettre, légal 14"/13.5"/13", Executive, A4, B5 Alimenteur automatique de documents à inversion : lettre, légal 14"/13.5"/13", Executive, A4, A5, B5 Plateau de caoutchouc : lettre, Executive, A4, A5, A6, B5
Grammage de papier	Alimenteur multifonctionnel : 16 lb. bond – 100 lb. étiquettes (60–163 gsm) Bac principal/bac auxiliaire/impression recto verso : 16 lb. – 32 lb. bond (60–120 gsm) Alimenteur automatique de documents à inversion : 16 lb. – 28 lb. bond (60–105 gsm)
Données physiques	
Taille (LxPxH)	16,8" x 18,8" x 19,5" (427 mm x 478 mm x 496 mm)
Poids	48,5 lb. (22 kg)
Consommation d'énergie	Arrêt $\leq 0.5W$; veille prolongée 1,9W; économie d'énergie 12W; attente 95W; moyenne 660W; maximale 950W
Conforme à la norme Energy Star [®]	Oui
Valeur TEC Energy Star [®]	2,55 kWh
Bruit acoustique	En marche 56dBa ou moins; mode silencieux 52dBa ou moins; attente 30dBa ou moins

Pour plus d'information sur les imprimantes multifonctions numériques monochromes d'OKI, veuillez nous contacter au 1-800-OKI-DATA ou allez à <http://bpx.okidata.com>

¹ Renseignements publiés en fonction de tests en laboratoire. Les résultats actuels peuvent varier.
² 512 Mo de RAM + mémoire flash partagée de 2,5 Gb
³ Renseignements publiés en fonction de tests en laboratoire. Les résultats actuels peuvent varier.



OKI[®]