

# Série MPS5502mb+ MFP

# OKI®



Appareils intégraux et écoénergétiques qui accentuent le rendement des organisations dynamiques de taille moyenne

MPS5502mb+

MPS5502mb+ Sans fil

MPS5502mbf+

MPS5502mbfx+



## OKI et l'environnement

**Conformité ENERGY STAR®** Efficacité écoénergétique supérieure  
**Multifonctionnalité** Un appareil à la place de plusieurs  
**Impression recto verso** Économie d'énergie et de ressource  
**Mode veille** Réduction de la consommation à moins de 2 watts  
**Technologie à DEL** Longue vie d'impression, grande efficacité



## La série MPS5502+ MFP d'OKI® – Appareils multifonctions dotés de caractéristiques qui améliorent la productivité et la vitesse d'impression et de copie.

Caractéristiques principales	MPS5502mb+/ MPS5502mb+ Sans fil	MPS5502mbf+	MPS5502mbfx+
• Vitesse d'impression		Jusqu'à 55 ppm1	
• Capacité de papier de série	630 feuilles	1 160 feuilles	2 630 feuilles
• Capacité de papier max.	3 160 feuilles (avec 2e bac de 530 feuilles et chargeur grande capacité de 2000 feuilles en option)	1 690 feuilles (avec 2e bac de 530 feuilles en option)	3 160 feuilles (avec 2e bac de 530 feuilles en option)
• Sortie de papier	Plateau 500 feuilles	Empileur supérieur 500 feuilles, plateau inférieur 100 feuilles	
• Agrafeuse	Agrafeuse 20 feuilles hors ligne	Agrafeuse 50 feuilles en ligne	

### Caractéristiques additionnelles :

- Impression/copie/numérisation/fax monochrome
- Processeur de 1,2 GHz
- Première impression en aussi peu que 5 secondes<sup>2</sup>
- Mémoire max./de série 2 GO et disque dur sécurisé de 160 GO de série
- Connectivité 1 Gigabit Ethernet et USB haute vitesse
- Port hôte USB pour l'impression et la numérisation sur place
- Bac multifonction de 100 feuilles
- Impression et copie recto verso de série
- Résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Chargeur-inverseur automatique RADF 100 feuilles recto verso
- Panneau de commande à écran tactile de 9" simple à utiliser avec clavier alphanumérique et touches de fonction
- Compatibilité avec l'application mobile Apple® AirPrint™
- Plateforme extensible intelligente OKI pour l'intégration aux applications Web
- Prise en charge du format PDF/A-1b pour la conservation à long terme des documents numérisés
- Certification Wi-Fi® CERTIFIED™ b/g/n disponible sur le modèle MPS5502mb+ Sans fil
- 2e, 3e et 4e bac de 530 feuilles et margeur de grande capacité de 2 000 feuilles en option

### La série OKI® MPS5502mb+ Mono MFP

combine la production de grande qualité et les fonctions de quatre appareils à la vitesse, la fiabilité et la simplicité d'utilisation — autrement dit une valeur accrue provenant d'imprimantes multifonctions (MFP) incroyablement ergonomiques.

Elles sont la solution de choix pour les groupes de taille moyenne.

**Accentuez la productivité de votre personnel** – ces MFP sont rapides : les appareils impriment et copient jusqu'à 55 pages par minute (ppm). En outre, ils impriment et copient la première page en aussi peu que 5 secondes.1

Leur chargeur-inverseur automatique (RADF) numérise rapidement les 2 côtés d'un document. De plus, les cycles de travail robuste rendent ces appareils extrêmement fiables pour les tâches de copie et d'impression volumineuses quotidiennes.

**Numérisez à la machine ou à votre bureau** – transformez les documents imprimés et fichiers électroniques dotés de multiples options. Numérisez les documents en couleur ou en noir et blanc et envoyez-les à votre ordinateur, à un dossier sur un serveur, à une clé USB ou à une liste d'adresses électroniques. Sauvegardez-les en format PDF/A-1b pour une reproduction fiable à long terme.

Vous pouvez également prévisualiser et numériser à distance vos documents sur votre ordinateur par la connexion réseau. Insérez une clé USB dans le port avant pour sauvegarder les documents numérisés ou pour imprimer les fichiers directement de la clé USB.

**La commodité du classement électronique** – stockez vos documents numériques sur le disque dur sécurisé de l'appareil ou transférez-les de vos « boîtes » vers celui-ci. Les utilisateurs ont accès sur place ou de leur ordinateur à tous les documents dans la boîte publique et ils ont accès aux documents dans les boîtes privées à l'aide du mot de passe. Les mots de passe peuvent être assignés à des utilisateurs en particulier ou ils peuvent être partagés dans un groupe.

**Télécopieur intégral** – tous les modèles sont munis d'un puissant fax Super G3 à double accès, d'une transmission internet T.37, d'un carnet d'adresses de 3 000 entrées, d'un numériseur recto verso et ils peuvent envoyer des télécopies directement des ordinateurs.

**Simplification de votre travail** – les appareils de la série MPS5502mb+ MFP sont conviviaux : ils sont directement prêts au réseau et ils comportent un panneau de commande intuitif avec entre autres un écran tactile de 9" en couleur. De plus, le modèle MPS5502mb+ Sans fil a une connexion LAN sans fil certifiée Wi-Fi CERTIFIED™ b/g/n de série.

# Ces imprimantes multifonctions vous offrent des solutions de productivité à portée de main – notamment des applications Web qui répondent à vos besoins.

**OKI comprend les nombreux défis dans le monde des affaires actuel.** Ainsi, nous offrons diverses solutions de renommée mondiale pour augmenter la productivité des entreprises tout en réduisant les frais d'exploitation. Nos solutions sur mesure offrent à la fois la qualité, le rendement, la fiabilité et la valeur qui optimisent vos procédés en combinant notre technologie de pointe, notre service personnalisé et notre soutien hors pair.

La série MPS5502mb+ MFP améliore la productivité avec des solutions de numérisation comme celles-ci, entre autres :

- **ABBY® Fine Reader 12 Sprint** – un système simple et puissant de capture de document qui vous permet d'établir rapidement un procédé économique de conversion d'imprimés en documents électroniques interrogeables et réutilisables.
- **SENDYS Explorer LITE** – une solution qui simplifie vos procédés et vous fait gagner du temps. Cette solution aide la gestion de documents des entreprises de toutes les tailles en maximisant les gains de la capture à la distribution. Elle permet aux utilisateurs de convertir les documents et de les distribuer ou les envoyer à un endroit choisi; offrant ainsi une plus grande liberté de modification, de consultation, d'impression, de récupération et de partage de fichiers. SENDYS Explorer LITE peut être téléchargé gratuitement et certaines options de connexions au nuage et certaines versions avancées peuvent être achetées séparément.

**Surveillez et contrôlez vos impressions.** Le logiciel OKI Print Job Accounting vous permet de restreindre l'accès aux imprimantes à certaines personnes ou à certains groupes et de gérer vos impressions selon des coûts prédéfinis. Le système peut produire des rapports d'utilisation dans tout le réseau; il compile notamment de l'information sur le volume, la taille de papier, le type de média et les produits consommables.

Le logiciel permet aussi de surveiller les impressions, en donnant la possibilité de créer des journaux de tâches pour analyser l'utilisation de l'appareil par nom d'utilisateur, par application et le nombre de pages imprimées ou copiées. Ces données peuvent servir à déterminer l'efficacité de vos politiques en place ou à en créer de nouvelles.

**Plateforme extensible OKI Smart – la refonte du concept « multifonctionnel ».** Les appareils de la série MPS5502mb+ MFP peuvent optimiser et simplifier le traitement et la gestion de documents. Avec l'architecture polyvalente des imprimantes multifonctions d'OKI, votre entreprise, les concepteurs de logiciels ou les partenaires de solutions d'OKI peuvent créer des solutions personnalisées selon vos besoins. L'interface Web des appareils MPS5502mb+ MFP permet aux utilisateurs d'interagir directement avec les applications Web à l'aide de l'écran tactile du panneau de commande de la MFP.

Ainsi, lorsque de nouvelles applications seront commercialisées, vous pourrez les intégrer à vos appareils MPS5502mb+ MFP par l'entremise de la technologie de plateforme extensible OKI Smart.

## Survol de la série MPS5502mb+ MFP

Accès simple aux fonctions : caractéristiques principales faciles à repérer

Clavier alphanumérique : composition de numéros de fax, de codes et de quantités à l'aide de touches



Écran tactile 9" intuitif : navigation simplifiée, productivité accrue, accès aux applications Web



**MPS5502mb+** – jusqu'à 55 ppm<sup>1</sup>; capacité de 630 feuilles de série, capacité de 3 160 feuilles en option; agrafeuse pratique 20 feuilles

**MPS5502mb+ Sans fil** – jusqu'à 55 ppm<sup>1</sup>; capacité de 630 feuilles de série, capacité de 3 160 feuilles en option; agrafeuse pratique 20 feuilles; LAN sans fil

**MPS5502mbf+** – jusqu'à 55 ppm<sup>1</sup>; capacité de 1 160 feuilles de série, capacité de 1 690 feuilles en option; agrafeuse en ligne 50 feuilles

**MPS5502mbfx+** – jusqu'à 55 ppm<sup>1</sup>; capacité de 2 630 feuilles de série, capacité de 3 160 feuilles avec 2e bac de 530 feuilles en option; agrafeuse en ligne 50 feuilles

<sup>1</sup>Résultats sur le rendement publiés fondés sur des essais en laboratoire avec impression sur le recto (1 côté). Certains résultats peuvent varier.

# Série MPS5502mb+ MFP

## Spécifications

### Spécifications

- **Vitesse d'impression** : jusqu'à 55 ppm<sup>1</sup>
- **Vitesse d'impression recto verso** : jusqu'à 42 ipm<sup>1</sup>
- **Première impression** : aussi peu que 5 sec.<sup>1</sup>
- **Résolution d'impression** : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- **Impression recto verso** : de série
- **Processeur** : CPU 1,2 GHz
- **Émulations** : PCL<sup>®</sup> 6, PCL 5e; PDF; XPS; PostScript<sup>®</sup> 3<sup>TM</sup>
- **Connectivité** : Ethernet 1 Gigabit de série (10/100/1000 Base-TX); USB haute vitesse; USB Hôte (x2)
- **Systèmes d'exploitation** : Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8, Windows 7, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac<sup>®</sup> OS x 10.6 à 10.10
- **Mémoire système (de série/max)** : 2 GO
- **Stockage** : disque dur sécurisé 160 GO
- **Cycle opératoire mensuel** : jusqu'à 280 000 pages
- **Volume mensuel recommandé** : 4 000 à 30 000 pages

### Copieur

- **Vitesse de copie** : jusqu'à 55 cpm<sup>1</sup>
- **Première copie** : aussi peu que 8 sec.<sup>1</sup>
- **Résolution de copie** : jusqu'à 600 x 600 ppp
- **Mise à l'échelle** : 25% à 400%
- **Modes de copie** : Texte/Photo, Texte, Photo
- **Sélection de quantité** : jusqu'à 999 copies
- **Fonctionnalités** : recto verso, image double, image quadruple, assemblage, tailles assorties (lettre/grand format), construction de tâche, interruption, feuille de couverture, insertion de feuille, effacement des bords, copie ID et plus

### Numériser

- **Type** : numériseur couleur à plat grand format; recto verso/chargeur-inverseur automatique (RADF)
- **Superficie max. de num.** : 8,5" x 14"
- **Capacité RADF** : 100 feuilles max.
- **Vitesse** : jusqu'à 55 ipm couleur/mono @ 300 ppp
- **Résolution** : jusqu'à 600 x 600 ppp
- **Modes** : couleur, noir et blanc, niveau de gris
- **Compatibilité** : TWAIN, WIA
- **Gestion de carnet d'adresses** : LDAP (3 000 entrées)
- **Formats pris en charge** : JPEG, TIFF (page multiple/unique), PDF (page multiple/unique), PDF/A-1b, Slim PDF, Secure PDF, XPS (page multiple/unique)
- **Capacité d'envoi** : boîte de classement, dossier partagé, courriel, clé USB, numérisation WSD

### Fax

- **Vitesse de modem** : 33,6 Kbps Super G3
- **Vitesse de transmission** : environ 3 sec. par page<sup>2</sup>
- **Résolution** : jusqu'à 300 x 300 ppp
- **Vitesse de transmission** : 400 destinations max.
- **Mémoire** : 1 GO partagé
- **Fonctionnalité** : double accès, mémoire Tx/Rx, transmission différée, PC-FAX, composition abrégée (3 000), composition de groupe (200), recomposition automatique

## Panneau de commande

- **Caractéristiques** : écran tactile couleur 9"; clavier alphanumérique et boutons de fonction LAN sans fil (MPS5502mb+ Sans fil seulement)
- **Connectivité des protocoles** : Wi-Fi CERTIFIED<sup>™</sup> b/g/n; (version sans fil)
- **Sécurité** : WPA<sup>™</sup>/WPA2<sup>™</sup> – Enterprise, personnelle; Type(s) EAP : EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (version sans fil)

## Sécurité

- **Sécurité d'appareil** : filtrage IP, filtrage MAC, IPSec (option), impression sécurisée, cryptage de tâches (par HDD sécurisé), authentification de serveur SMTP, authentification POP avant SMTP, sécurité SSL sécurité pour protocole SMTP, SNMPv3, cryptage SSL/TLS, changement de port, cryptage d'appareil de stockage, effacement sécurisé, désactivation de l'hôte USB
- **Sécurité d'accès** : authentification LDAP

## Pise en charge de papier

- **Capacité de papier de série** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil – 630 feuilles (bac principal 530 feuilles + bac multifonction 100 feuilles); MPS5502mbf+ – 1 160 feuilles (avec 2e bac 530 feuilles et base à roulettes de série); MPS5502mbfx+ – 2 630 feuilles (avec chargeur grande capacité 2 000 [LCF])
- **Capacité additionnelle de papier** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil – 2e, 3e et 4e bac 530 feuilles en option; chargeur grande capacité 2 000 feuilles en option
- **Capacité max. de papier** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil, et MPS5502mbfx+ – 3 160 feuilles; MPS5502mbf+ – 1 690 feuilles
- **Types de papier** : lettre, grand format 13/13,5/14, exécutif, A4, A5, B5
- **Tailles de papier** : 3" x 5" min. à 8,5" x 14" et bannières jusqu'à 52" de long
- **Sortie de papier de série** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil – 500 feuilles, face vers le bas; MPS5502mbf+ et MPS5502mbfx+ – empileur supérieur 500 feuilles, plateau inférieur 100 feuilles
- **Poids de papier** : 17 lb bond – 140 lb index (64 – 253 g/m<sup>2</sup>)
- **Agrafeuse** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil – agrafeuse pratique 20 feuilles hors ligne; MPS5502mbf+ et MPS5502mbfx+ – agrafeuse 50 feuilles en ligne.

## Environnement

- **Taille (LxPxH)** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil – 20.6" x 23.8" x 26.6" (522 mm x 604 mm x 675 mm); MPS5502mbf+ – 20.6" x 23.8" x 42.5" (522 mm x 604 mm x 1079 mm); MPS5502mbfx+ – 20.6" x 23.8" x 47.8" (522 mm x 604 mm x 1215 mm)

## Information de commande

Description	Nombres des pièces
MPS5502mb+ (120V)	62445701
MPS5502mb+ Sans fil (120V)	62445704
MPS5502mbf+ (120V)	62445705
MPS5502mbfx+ (120V)	62445707
<b>Options</b>	
2e/3e/4e bac de papier 530 feuilles	45479001
Chargeur grande capacité (LCF) 2 000 feuilles	45393301
Base à roulettes	45466601
Outil Meta Scan GS-1010	45518201
Outil IPsec GP-1080	45518401
Lecteur de carte de proximité 125 kHz HID – Blanc	70064902
Lecteur de carte 125 kHz Multi 125 – Blanc	70064904
Lecteur de carte 13,56 MHz MIFARE – Blanc	70064906
Lecteur de carte 13,56 MHz iClass – Blanc	70064908
Support de lecteur de carte	70065201

- **Poids** : MPS5502mb+/MPS5502mb+ Sans fil – 105,8 lb (48 kg); MPS5502mbf+ – 176,4 lb (80 kg); MPS5502mbfx+ – 172,4 lb (78,2 kg)
- **Consommation d'énergie** : veille – 2W; mode écono. – 40W; en attente – 120W; moyenne – 870W; pointe – 1 500W
- **Conformité ENERGY STAR<sup>®</sup>** : oui
- **Valeur ENERGY STAR TEC** : 3,1 kWh (120V); 3,4 kWh (modèles avec finition en ligne)
- **Bruit** : en fonction – 52dBA ou moins; en attente 30dBA ou moins

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

<sup>1</sup> Données publiées sur le rendement fondées sur des essais en laboratoire avec des feuilles format lettre. Certains résultats peuvent varier.

<sup>2</sup> Données fondées sur le tableau d'essai ITU-T #1.

© 2015 Oki Data Americas, Inc. OKI, Reg. T.M., M.D., M.R., OKIcare Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Microsoft, Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machine, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Apple, Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED Reg. T.M. Wi-Fi Alliance. ABBYY Reg. T.M., ABBYY. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

AirPrint est une marque de commerce d'Apple inc.

## OKI DATA AMERICAS, INC.

ÉTATS-UNIS  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
FAX: 856.222.5320

CANADA  
4140B SLADEVIEW CRESCENT  
UNITS 7 & 8  
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1  
TEL: 905.608.5000  
FAX: 905.608.5040

WWW.OKIDATA.COM