



Imprimante multifonctionnelle compacte tabloïde performante et économique



OKI et l'environnement

Technologie à DEL Tête d'imprimante durable
Conforme à la norme ENERGY STAR® Efficacité écoénergétique supérieure
Impression/copie recto verso Économie d'énergie et de ressources
Mode veille Faible tension pour économiser l'énergie (53W)
Arrêt automatique Économie d'énergie durant les périodes d'inutilisation
Cartouche de toner et tambour recyclables Réduction de déchets
Mode d'économie de toner Durée des cartouches de toner prolongée



ES8473 MFP d'OKI® – toutes les caractéristiques dans une imprimante compacte Tabloïde/A3 écoénergétique.

Résumé:

- **Fonction de série : impression, copie, numérisation et télécopie**
- **Ergonomie – convient à tous les espaces**
- **Jusqu'à 35 ppm/cpm en couleur et mono¹**
- **Sortie de la première page en as 9,5 secondes¹**
- **Écran tactile de 7" en couleur inclinable pour une meilleure productivité**
- **Impression recto verso de série**
- **Numérisation en couleur avec fonction d'envoi**
- **Chargeur-inverseur automatique (RADF) 100 feuilles – numérisation recto verso**
- **Impression de bannière jusqu'à 11.7" x 52", jusqu'à 256 g/m²**
- **Connectivité LAN sans fil (en option)**
- **Compatibilité avec les applications mobiles d'impression telles que AirPrint™, Google Cloud Print™ et OKI Mobile Print pour Android®**
- **Impression cryptée sécuritaire pour assurer la confidentialité des documents**
- **Impression directe USB**
- **Mémoire de 1,25 GO; DD de 250 GO**
- **Processeur 800 MHz CPU**
- **Accès facile à la cartouche de toner noir**
- **Séparateur de tâche/2^e bac de série**
- **Agrafeuse de série**
- **Conformité ENERGY STAR®**
- **Plateforme intelligente pour l'intégration aux applications web**
- **Capacité de papier modifiable avec 2^e, 3^e ou 4^e bac de 535 feuilles en option²**

Imprimante compacte qui accomplit toutes les tâches d'une PME –

L'imprimante ES8473 MFP d'OKI comporte à la fois les fonctions d'impression, de copie et de numérisation en couleur/mono et celles d'envoi numérisé et de télécopie analogique. Toutes ces fonctions se font à partir d'un appareil compact Tabloïd/A3 qui s'installe presque partout; il n'y a donc pas de compromis d'espace ou de fonction.

Il y a trois configurations de base: L'imprimante de bureau **ES8473 MFP** et les imprimantes autonomes **ES8473c MFP** (avec espace de rangement) et **ES8473x MFP** (avec deux bacs supplémentaires). Pour réduire le travail manuel, les trois modèles peuvent accueillir des bacs additionnels en option. (Notez : la conversion de l'imprimante de bureau ES8473 MFP en configuration autonome avec bacs additionnels nécessite une base à roulettes ou un cabinet).

L'imprimante multifonctionnelle en réseau vous permet de produire des documents professionnels à de grandes vitesses de production. Elle peut atteindre jusqu'à 35 impressions ou copies par minute et sortir la première page en 9,5 secondes¹. La ES8473 MFP imprime des feuilles format tabloïd (11" x 17")/A3 (11.69" x 16.53"), des bannières jusqu'à 11.7" x 52" et peut imprimer des supports jusqu'à 256 g/m²; vous pourriez ainsi économiser sur les coûts d'impression à l'externe.

Cette imprimante comporte de nombreuses caractéristiques de série dont l'impression recto verso, l'agrafeuse, le séparateur de tâche/2e bac de sortie, la mémoire de 1,25 GO et le disque dur de 250 GO

Écran tactile de 7" en couleur inclinable – Pour simplifier la navigation et améliorer la productivité, toutes les fonctions principales sont faciles d'accès et le clavier alphanumérique permet à l'utilisateur de saisir des numéros de télécopieur, des codes et des quantités en toute simplicité.

Les indications de diagnostic sont affichées à l'écran ainsi que les macros de tâches personnalisables qui permettent de simplifier les tâches complexes et répétitives. La conception de l'écran permet aux utilisateurs de voir l'écran même lorsque le couvercle de la MFP est ouvert.

Impression sans fil, exécution rapide – L'imprimante en réseau ES8473 MFP fonctionne avec les solutions mobiles et les solutions dans le nuage telles que Google Cloud Print™, AirPrint™ pour Apple iOS et OKI Mobile Print pour Android®; la fonctionnalité Wi-Fi® CERTIFIED™ a/b/g/n LAN sans fil est aussi disponible en option.

Partage de documents sur le champ –

- Placez votre document sur le plateau Tabloïd/A3 ou dans le chargeur-inverseur automatique (RADF) de 100 feuilles recto verso et numérisez-le en couleur ou en noir et blanc sur votre PC ou Mac
- Sauvegardez la version électronique dans un dossier sur votre ordinateur, votre réseau ou votre site FTP site et envoyez-le en pièce jointe ou en télécopie
- Utilisez le serveur LDAP pour accéder directement au carnet d'adresses d'un répertoire sur le serveur pour économiser du temps et renforcer la fiabilité de la livraison de document
- Numérisez différents documents et créez un seul document de sortie avec la fonction de création de tâches.

L'appareil comporte aussi des fonctions de télécopie robustes, dont la télécopie par internet (T.37), la composition en une seule touche, les sonneries distinctes et la réception automatisée qui dirige toutes les télécopies entrantes vers une adresse courriel ou un dossier choisi.

L'imprimante ES8473 MFP d'OKI: rapide, complète, facile d'entretien et très économique.



Panneau de commande de l'imprimante ES8473 MFP

Fonctions faciles d'accès:
Fonctions principales simples à trouver et utiliser

Clavier alphanumérique: saisie de numéro de télécopieur, de codes et de quantités en que quelques touches



Plateforme intelligente polyvalente OKI® – "Multifonctionnalité" redéfinie

Cette architecture ouverte et polyvalente permet aux développeurs et aux partenaires de solutions d'OKI de créer des solutions sur mesure pour satisfaire des besoins uniques. Voici des exemples de personnalisation avec de l'écran tactile de la ES8473 MFP pour :

- Optimiser l'utilisation des appareils de sortie et réduire les coûts de papier et de toner avec la fonction PaperCut MFT™ en option.
- Imprimer un nombre exact de feuilles d'essai sur demande, évaluer les essais sur le champ, imprimer des rapports en quelques minutes, numériser et sauvegarder des documents dans des dossiers de classe précis avec la solution Remark® Test Grading en option.

- Automatiser la numérisation avec des flux de travail avec des codes à barres, la reconnaissance optique de caractères (OCR), des flux de travail sur mesure à partir de l'écran tactile et le logiciel de traitement d'image Drive I.
- Intégrer les documents numérisés à des systèmes de gestion et des systèmes ECM avec MetaScan XML en option.

Écran tactile éclairé de 7" LCD: navigation simplifiée et productivité accrue; page d'accueil personnalisable pour accélérer l'accès aux fonctions et aux indications courantes.

Conception ergonomique qui permet aux utilisateurs de voir l'écran même lorsque le couvercle est ouvert.

Cette imprimante MFP donne accès à des solutions de productivité au bout des doigts tout en réduisant les frais d'exploitation

OKI comprend les nombreux défis en affaires.

Voilà pourquoi nous offrons des solutions de calibre mondial pour accroître la productivité tout en réduisant les coûts. Nos solutions sur mesure sont constituées de qualité, de performance, de fiabilité et de valeur qui vous aident à optimiser vos procédés en bénéficiant de notre technologie de pointe, de notre service personnalisé et de notre soutien hors pair.

L'imprimante ES8473 MFP améliore la productivité avec des solutions de numérisation telles que:

- **ABBY® Fine Reader 12 Sprint** – un système simple et puissant de saisie de document qui vous permet d'établir rapidement un processus économique de conversion de documents en papier en documents électroniques interrogeables et réutilisables.
- **SENDYS Explorer LITE** qui simplifie les procédés d'affaires et économise du temps.

Cette solution aide les entreprises de toutes les envergures à optimiser leur procédé de traitement de documents en bonifiant chaque étape de la saisie à la distribution. Elle permet aux utilisateurs de convertir des documents et de les distribuer ou de les archiver tout en offrant la possibilité de modifier, consulter, imprimer, récupérer et de partager les fichiers. SENDYS Explorer LITE peut être téléchargé gratuitement; des fonctions de connexion au nuage et des versions avancées peuvent être achetées en option.

Les nouvelles applications utiles pour votre entreprise peuvent être ajoutées à votre imprimante ES8473 MFP à l'aide de la technologie de plateforme intelligente OKI Smart Extendable Platform.

Survol des configurations de série des imprimantes ES8473 MFP



ES8473 MFP – Configuration de bureau
(avec panneau avant ouvert pour montrer l'accès facile à la cartouche de toner noir)



ES8473c MFP – Configuration autonome
Cabinet avec base à roulettes de série



ES8473x MFP – Configuration autonome
2^e/3^e bac de papier et base à roulettes de série

Information de commande :

Configuration	N. de pièce
ES8473 MFP (MFP 120V couleur)	62445401
ES8473c MFP (MFP 120V couleur avec cabinet et base à roulettes)	62445405
ES8473x MFP (MFP 120V couleur avec 2e & 3e bac et base à roulettes)	62445403

Options	
2e/3e/4e bac de 535-feuilles	45887301
Module sans fil 802.11a/b/g/n	45830201
Base à roulettes	45889501
Cabinet	45893701
Lecteur de carte multi-format de proximité; câble de 4,7"	70064913

ES8473 MFP

Spécifications

Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm Couleur/Mono ¹
Vitesse d'impression recto verso	Jusqu'à 27 ipm Couleur/Mono ¹
Temps de sortie de la première page	Jusqu'à 9,5 secondes ¹
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Vitesse du processeur	800 MHz
Cycle de service mensuel	Jusqu'à 100 000 pages
Volume d'impression Mensuel recommandé	1 000 à 10 000 pages
Émulations	PCL® 5c et PCL 6; PostScript® 3™; PDF (v1.7); XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
Systèmes d'exploitation	Windows® 7; A 8, 8.1; Windows Server 2003; Windows Vista®; Windows Server 2008, R2; Windows Server 2012, R2; Linux PPD; Mac® OS 10.6.8 - 10.10
Connectivité	De série –USB v2.0 haute vitesse, US Host (x2); Ethernet 1 GO (10/100/1000 Base-TX); En option – IEEE802.11 a/b/g/n Sans fil
Impression recto verso	De série
Photocopieur	
Vitesse de copie	Jusqu'à 35 cpm Couleur/Mono ¹
Vitesse de copie recto verso	Jusqu'à 17 ipm ¹
Temps de sortie de la première page	Jusqu'à 10 secondes ¹
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Changement d'échelle	25% à 400%
Sélection de quantité de copies	1 à 999
Copie recto verso	De série
Fonctions de copie	ID Copy; montage; n-Up; originaux assemblés; suppression des contours
Numériseur	
Couleur de numérisation	CIS
Chargement de document	Chargeur-inverseur automatique (RADF) recto verso 100-feuilles; plateau de numérisation à feuille unique
Vitesse de numérisation	Chargement automatique – jusqu'à 1,2 sec./page Couleur/Mono; Plateau – jusqu'à 2.0 sec./page Couleur/Mono ¹
Acheminement de fichier	Vers dossier (CIFS/FTP/HTTP), Courriel (avec support LDAP), mémoire USB, PDF, PDF sécurisé, PDF grande compression, S-TIFF/M-TIFF (Compression RAW/G3/G4), JPEG, XPS, Vers ordinateur (avec Actkey), Remote Scan. OCR et PDF/A avec SENDYS Explorer LITE et ABBYY® FineReader 12 Sprint.
Télécopieur	
Modem	33.6 ko/s Super G3
Connectivité	PSTN, ligne PBX
Mémoire	8 MO (environ 400 pages ³)
Touches programmées	40 (8 x 5 avec la touche Shift)
Composition rapide	Jusqu'à 1000 emplacements, 32 groupes
Fonctions de télécopieur	Composition sans décrocher; recomposition; envoi de PC; télécopie par internet (T.37); commutation téléphone/télécopieur; détection de sonnerie distincte; sélection automatique de bac; blocage de messages indésirables; suppression de contour; livraison automatisée; numérisation/impression recto verso; aperçu d'image télécopiée

Sécurité	
Caractéristiques de sécurité	Filtrage IP et MAC, IPSec, impression cryptée sécurisée, serveurs SMTP et POP avant authentification SMTP, sécurité SSL pour protocole SMTP, SNMPv3, cryptage SSL/TLS, changement de port
Mémoire	
De série/max.	Mémoire vive de 1,25 GO
Stockage	Disque dur de 250 GO
LAN sans fil (en option)	
Connectivité de protocoles	Wi-Fi CERTIFIED™ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup™
Sécurité	WPA2™ – Entreprise, Personnel; Type(s) EAP : EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
Panneau de commande	
Caractéristiques	Écran tactile éclairé de 7" en couleur inclinable; clavier alphanumérique; touches de fonctions
Papier	
Capacité de série	ES8473 MFP/ES8473c MFP – 400 feuilles (300 feuilles bac principal + 100 feuilles bac multifonctionnel); ES8473x MFP – 1 470 feuilles (300 feuilles bac principal + 535 feuilles 2 ^e et 3 ^e bac + bac multifonctionnel); Tous les modèles – Chargeur-inverseur automatique (RADF) 100 feuilles
Capacité max.	ES8473 MFP – 2 005 feuilles avec 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e bacs optionnels de 535 feuilles; ES8473c MFP – 935 feuilles avec 2 ^e bac optionnel de 535 feuilles; ES8473x MFP – 2 005 feuilles avec 4 ^e bac optionnel de 535 feuilles
Formats de papier	Bac principal: Tabloïd (11"x17"), Légal (14" auto/13,5" et 13" manuel), Lettre, Exécutif SEF; Bacs 535 feuilles: Tabloïd, Légal, Lettre, Exécutif SEF; Recto verso: Tabloïd, Légal, Lettre, Exécutif SEF; Bac multifonctionnel: bannière de 2,5" x 3,5" jusqu'à 11,7" x 5,2", enveloppes com-10, com-9, C5, C6, DL et Monarch; RADF: Tabloïd, Légal, Folio, Lettre, Énoncé SEF; Plateau de verre: Tabloïd, Légal, Folio, Lettre, Exécutif SEF, Énoncé SEF
Pioids de papier	Bac principal/recto verso: 17 lb bond – 100 lb vélin (60–220 g/m ²); Bacs 535 feuilles: 17 lb bond – 65 lb couverture (64–176 g/m ²); Bac multifonctionnel: 17 lb bond – 140 lb index (64–256 g/m ²); RADF: 16 lb – 32 lb bond (60–120 g/m ²)
Finition	
De série	Agrafeuse 20 feuilles hors ligne
Environnement	
Taille (LxPxH)	ES8473 MFP – 22.2" x 23.6" x 27.6" (563mm x 600mm x 700mm) avec RADF; ES8473c MFP – 22.2" x 23.6" x 42.4" (563mm x 600mm x 1078mm); ES8473x MFP – 22.2" x 23.6" x 42.4" (563mm x 600mm x 1078mm)
Poids	ES8473 MFP – 141.1 lb (64 kg); ES8473c MFP – 181.9 lb (82.5 kg); ES8473x MFP – 190.9 lb (86.6 kg). Tous les consommables inclus
Consommation d'énergie (sans options)	Arrêt: $\leq 0.1\text{W}$; Veille renforcée: $\leq 3\text{W}$; Économie d'énergie: $\leq 30\text{W}$; veille:
Conformité ENERGY STAR®	Oui
Valeur TEC ENERGY STAR	3,5 kWh
Acoustique	En fonctionnement – 54dBA ou moins; en veille – 37dBA ou moins

¹ Rendement calculé selon des tests en laboratoire sur des feuilles de format Lettre, impression recto. Les résultats individuels peuvent varier.

² Les configurations recommandées sont : ES8473 MFP avec 2e bac et cabinet en option ou ES8473 MFP avec 2e, 3e et 4e bacs et base à roulettes en option.

³ Données fondées sur la mire ITU-T #1.

Certaines caractéristiques peuvent changer sans préavis.

© 2015 Oki Data Americas, Inc. OKI, Reg. T.M., M.D. Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Microsoft, Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machine, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Google, Android T.M., Google Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. Wi-Fi CERTIFIED Reg. T.M., Wi-Fi Protected Setup T.M., Wi-Fi Alliance. USPS. ABBYY Reg. T.M., ABBYY. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

Les logos AirPrint et AirPrint sont des marques de commerce d'Apple, Inc.

Les logos Google Cloud Print et CloudPrint sont des marques de commerce de Google, Inc.

OKI DATA AMÉRIQUES, INC. É.U.

ÉTAS-UNIS
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TÉL. : 800.OKI.DATA (800.654.3282)
TÉLÉCOPIEUR : 856.222.5320

WWW.OKIDATA.COM



CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
LOCAL 7 ET 8
MISSISSAUGA, ON, L5L 6A1
TÉL. : 905-608-5000
TÉLÉCOPIEUR : 905-608-5040

OKI
Open up your dreams